



MATS FOR PROFESSIONAL USE

Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre

# 151 Diamond CTE™



151 DIAMOND CTE™

Intérieur - Trafic très intense

# 151 Diamond CTE™

Robuste tapis d'entrée à design breveté «Aqua Dam» avec 4 bordures en caoutchouc renforcé recouvertes de textile agissant comme un bac de rétention pouvant contenir jusque 4 litres d'eau par mètre carré. La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non-directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté.

La semelle en caoutchouc robuste fournit une résistance maximale. Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surface et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis.

#### Usage recommandé :

- Trafic très intense
- Tapis Absorbants à Pose Libre
- Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centres commerciaux

#### Spécifications :

- Fibres 100% polyester
- Semelle: Caoutchouc moulé
- Bordures recouvertes de textile : 2.5 cm sur les quatre côtés
- Épaisseur: 10,5 mm
- Poids: 5,2 kg/m<sup>2</sup>
- Classement feu: ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
- Caractéristiques spéciales: Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds

#### Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 300 cm

#### Couleurs :

- Marron, Gris, Anthracite

#### Note d'entretien :

- Nettoyage par aspiration ou avec un jet d'eau et suspendre le tapis pour séchage



#### TEST DE PRODUIT






Gris (GY)



Marron (BR)



Anthracite (CH)

## 151 Diamond CTE™

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
151S0023..	60 cm x 90 cm	2,7
151S0035..	90 cm x 150 cm	6,4
151S0046..	120 cm x 180 cm	10,6
151S0310..	90 cm x 300 cm	13,5
151S0410..	120 cm x 300 cm	17,3

*Couleurs: Anthracite (CH), Marron (BR), Gris (GY)*

# 151 Diamond CTE™

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Désignation	Tapis professionnels Anti-Salissures
Type	Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre
Description	Robuste tapis d'entrée à design breveté «Aqua Dam» avec 4 bordures en caoutchouc renforcé recouvertes de textile agissant comme un bac de rétention.
Surface	Design en pointe de diamant strié breveté
Catégorie	Tapis professionnels Anti-Salissures
Usage recommandé	Intérieur Trafic très intense
Couleurs	Marron, Gris, Anthracite
Bordures	Bordures recouvertes de textile : 2.5 cm sur les quatre côtés

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	Fibres 100% polyester
Semelle	Caoutchouc moulé
Procédé	Aiguilleté
Structure du fil	Aiguilleté
Poids fibre	700 g/m <sup>2</sup>
Poids total	5,2 kg/m <sup>2</sup>
Hauteur fibre	0,4 mm
Épaisseur	10,5 mm

## TESTS

Capacité d'absorption	TNO W6034	4 litres of water per square meter
Classement feu	EN 13501	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70

## DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
60 cm x 90 cm		
90 cm x 150 cm		
90 cm x 300 cm		
120 cm x 180 cm		
120 cm x 300 cm		